

Aboca | GROUP

Komplexe natürliche Substanzen zur Behandlung von Reflux und Reizdarm

WebSeminar in Kooperation mit dem Bvpta

Mark Fischer - Aboca S.p.A. Zweigniederlassung Deutschland

22. November 2023 - 19:30 Uhr

1

Bianacid^{neo}

Bei Reflux, Sodbrennen und Verdauungsproblemen

Colilen^{IBS}

Bei Reizdarmsyndrom

Aboca | GROUP

2

Störungen des oberen Gastrointestinaltraktes werden von den Kunden häufig **sehr unterschiedlich wahrgenommen**

„Ich leide unter Reflux und verspüre immer wieder ein Brennen in der Brust.“

„Ich verspüre ein Brennen und Schmerzen im Magen.“


„Ich habe Verdauungsprobleme und ständig Völlegefühl und Blähungen.“

Eine genaue Abgrenzung ist sowohl für das Apothekenpersonal aber auch für Ärzte sehr schwierig!

Aboca | GROUP

3

Viele Kunden berichten beim Beratungsgespräch in der Apotheke von **SODBRENNEN**



- Sodbrennen = ein subjektives Gefühl/Symptom von Reflux oder Dyspepsie
- Muss nicht unbedingt mit der Säure zusammenhängen, die für die Magenfunktion eine wichtige physiologische Bedeutung hat
- Speiseröhren- und Magenschleimhaut weist häufig eine höhere Sensibilität und geringeren Schutz gegen Säure auf


Aboca | GROUP

4

Typisches Refluxsyndrom

Sodbrennen

Saures Aufstoßen



Rückfluss Mageninhalt

Vakil et al. Am J Gastroenterol 2006 (MONTREAL definition and classification)


Aboca | GROUP

5


Refluxbeschwerden und Refluxkrankheit in Deutschland

Millionen

The German National Health Interview and Examination Survey (GNHIES): n=7.124 (18 – 79 J)



■ Refluxkrankheit
■ Refluxsymptome




Quelle: Statistisches Bundesamt 2004
Nocron et al. Aliment Pharmacol Ther 2006
Nocron, Labenz, Willich, Aliment Pharmacol Ther 2006

Aboca | GROUP

6

Funktionelle Dyspepsie (= Reizmagensyndrom) Häufigkeitsverteilung und Überlappungen



Madisch et al. Deutsches Ärzteblatt Inter 2018

Aboca | GROUP

7

Neobianacid

für die Behandlung von:

- Sodbrennen
- Reflux
- Verdauungsprobleme



Aboca | GROUP

8


Bedeutung der Magensäure



Aboca | GROUP

9


Schleimhaut als Schutzmechanismus



Aboca | GROUP

10


Entzündung



Aboca | GROUP


11

Weg von der Säure - hin zum Schutz der Schleimhaut



Aboca | GROUP

12



13



14

Klinische Studie Neobianacid vs. Omeprazol 20 mg

AJG The American Journal of GASTROENTEROLOGY

Poliprotect vs Omeprazole in the relief of heartburn, epigastric pain and burning in patients without erosive esophagitis and gastroduodenal lesions: A Randomized, Controlled Trial

MULTIZENTRISCH
In 13 Studienzentren an Krankenhäusern und Universitäten

RANDOMISIERT
Verteilung der Patienten nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen

DOPPELT PLACEBO-KONTROLLIERT
Eine Gruppe erhielt Neobianacid Verum + Omeprazol Placebo und die andere Gruppe erhielt Omeprazol Verum + Neobianacid Placebo


DOPPELT VERBLINDET
WESER Patienten noch Ärzte wussten, welches Mittel (Verum oder Placebo) verabreicht wurde

Zusammenfassung der Ergebnisse:
Neobianacid hat eine mit Omeprazol vergleichbare Wirkung nach 1, 3, 7, 14 und 28 Tagen gezeigt und weist dabei folgende Vorteile auf:
- Geringerer Bedarf an Notfalltherapie
- Keine Veränderung des Darmmikrobioms
Nach 28 Tagen, wenn die Protonenpumpenhemmer abgesetzt werden, verringert Neobianacid den typischen Rebound-Effekt.


275 Patienten mit nicht erosivem Reflux und/oder schmerzhafter Dyspepsie

Aboca | GROUP


15



16



17



18

Wann empfehle ich Neobianacid?

„Ich bin schwanger und habe Reflux.“



neo
Bianacid

„Ich setze gerade mein PPI ab ...“

„Mein Magen tut weh, außerdem habe ich Völlegefühl.“

„Ich leide unter Sodbrennen.“

„Ich benötige einen Magenschutz, da ich Ibuprofen nehme.“

„Ich bin zum Essen eingeladen und benötige daher etwas zur Vorbeugung.“

Aboca | GROUP

19

Ich empfehle Ihnen NeoBianacid, weil ...

- Schnelle Wirkung
- kann über einen längeren Zeitraum angewendet werden
- genauso wirksam wie PPI bei Reflux und Dyspepsie
- wirkt auch bei Verdauungsproblemen wie Völlegefühl
- 100% natürlich und biologisch abbaubar
- ab 6 Jahren und in Schwangerschaft & Stillzeit geeignet
- flexibel dosierbar
- lindert auch den Rebound-Effekt nach PPI-Absetzen
- beeinflusst nicht die physiologische Wirkung der Säure





Aboca | GROUP

20

NeoBianacid – 3 Produkte in 1 erleichtert die Beratung

100 % NATÜRLICH

1» Reflux, Retrosternal aufsteigender Schmerz, Brennen

2» Sodbrennen, Schmerzen, epigastrisches Brennen

3» Verdauungsprobleme, Völlegefühl, Blähungen





Aboca | GROUP

21

Anwendungshinweise:



- Bei Bedarf eine Lutschtablette bzw. Direktgranulat im Mund zergehen lassen
- Idealerweise nach den Mahlzeiten
- Einnahme kann mehrmals täglich wiederholt werden
- 2 Stunden Abstand zu Arzneimitteln (v.a. Tetracycline, Schilddrüsenhormone, Alendronsäure)



22

Der Darm – zentraler Treffpunkt zwischen Außenwelt und unserem Organismus



23

Zahlen zum RDS

- 1,1 Mio. diagnostizierte Fälle von RDS in Deutschland*
- Hohe Dunkelziffer von nicht diagnostizierten Fällen
- Frauen häufiger betroffen als Männer (2:1)
- 3 von 10 Patienten leiden häufig unter Durchfall
- Jeder 4. leidet unter einer schweren Form



*<https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/208537/Haerufigkeit-Komorbiditaeten-Versorgung-und-Kosten-der-Rheumatoide-Arthritis>

24

Wie werden Symptome des Reizdarmsyndroms vom Kunden geschildert?



Aboca | GROUP

25

RDS – eine multifaktorielle Erkrankung




Aboca | GROUP

26

Barrierefunktion der Darmschleimhaut

- Physische Barriere**
- Mechanische Komponenten
 - Chemische Komponenten
- Immunbarriere**
- Immunologische Komponenten lokal (gut-associated lymphoid tissues)
 - Systemisch



27

Pathophysiologie bei RDS

Erhöhte Permeabilität der Darmschleimhaut

- Übertritt von Reizstoffen aus dem Darmlumen
- Immunreaktion mit Freisetzung von Entzündungsmediatoren
- Sensibilisierung der Nervenenden

28

Colilen IBS

für die Behandlung von:

- Reizdarmsyndrom und damit verbundenen Symptomen

ActiMucin®
 Harze (aus Weihrauch)
 Polysaccharide (aus Aloe)
 Polyphenole (aus Kamille und Melisse)

100% NATÜRLICHE WIRKSTOFFE
 KEINE PHARMAZUTATEN
 KEINE KUNSTSTOFFE

ALCOA | GROUP

29

Mit dem Molekülkomplex Actimucin

Weihrauch — Harze

Aloe — Polysaccharide

Kamille/Melisse — Polyphenole

ActiMucin®

ALCOA | GROUP

30

Ein physiologischer, nicht-pharmakologischer Wirkmechanismus

- 1 BARRIEREWIRKUNG**
Schützt die Schleimhaut vor dem Kontakt mit Reizstoffen (begrenzt die Entzündungswelt)
- 2 ANTIKSIDATIVE WIRKUNG**
Wirkt oxidativen Schäden durch freie Radikale auf der Schleimhaut entgegen

VERRINGERTE REIZUNG DER NERVENENDIGUNGEN

- Lindert Beschwerden wie **Bauchschmerzen und Krämpfe** (Überempfindlichkeit des Darms) und
- Reguliert die **Darmmotilität und lindert Blähungen**

Aboca | GROUP

31

Colilen IBS lindert die Symptome durch eine Behandlung der Ursache von RDS

ActiMucin interagiert mit der Oberfläche der Darmschleimhaut, um eine **Normalisierung der Darmpermeabilität** zu ermöglichen

Aboca | GROUP

32

Anwendungsbeobachtung bei RDS-Patienten

VERRINGERUNG DER SCHMERZEN

Schmerzintensität und Blähungsgefühl konnten nach **3-wöchiger Behandlung** bereits signifikant reduziert werden.

VERRINGERUNG DER BLÄHUNGEN


Nach **6-wöchiger Behandlung** konnten die Symptome um **etwa 67%** reduziert werden.

Aboca | GROUP

33

Anwendungsbeobachtung bei RDS-Patienten

VERBESSERUNG DER DARMGEWÖHNHEITEN



Verbesserung der Darmgewohnheiten (Durchfall, Verstopfung) nach **3-wöchiger Behandlung**

Nach **6-wöchiger Behandlung** konnten die Symptome um **55,5%** reduziert werden.

Die Anwendungsbeobachtung umfasste Patienten (Durchschnittsalter: 47 Jahren), diagnostiziert nach den Definitionen der Rom-III-Kriterien.

Aboca | GROUP

34

Klinische Evidenz – Colilen IBS bringt den Darm wieder ins Gleichgewicht

Nachgewiesen durch eine Real-World-Evidence-Studie, durchgeführt in 77 gastroenterologischen Zentren in Italien

Colilen sorgt bereits in der ersten Woche für:

- Besserung von Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall und Verstopfung ohne Auftreten von Nebenwirkungen
- Reduktion der Anwendung sonstiger Arzneimittel (u.a. Krampflöser)
- Verbesserung der Lebensqualität



Aboca | GROUP

35

Präklinische Studie


Untersuchung der Wirksamkeit von Colilen IBS bei der Behandlung von Schmerzen und der Regenerationsfähigkeit der Darmschleimhaut




Article
Researching New Therapeutic Approaches for Abdominal Visceral Pain Treatment: Preclinical Effects of an Assembled System of Molecules of Vegetal Origin

Carmen Parisio ^{1,†}, Elena Lucarini ^{1,†}, Laura Micheli ¹, Alessandra Iotti ¹, Lorenza Di Cesare Mammelli ^{1,†}, Giulio Antonini ², Elena Pantani ^{1,†}, Anna Maderchi ³, Emiliano Giovagnoni ⁴, Jacopo Lucsi ^{1,†} and Carla Ghelardoni ¹


36



37



38



39

Wann empfehle ich Colilen IBS?

„Ich benötige ein Produkt gegen Reizdarmsyndrom.“



„Ich leide immer wieder unter Bauchschmerzen, häufig begleitet von Blähungen.“



„Sobald ich Stress habe, leide ich abwechselnd unter Verstopfung oder Durchfall.“

„Ich hätte gerne etwas für meine Bauchkrämpfe...“

„Ich hätte gerne ein Probiotikum...“

Aboca | GROUP

40

Ich empfehle Ihnen Colilen IBS.
Es behandelt die Ursache Ihrer Symptome und lindert somit Schmerzen, Blähungen, Durchfall und Verstopfung. Zudem ist es ein **100% natürliches und sicheres Produkt.**




Aboca | GROUP

41

- ✓ Lindert die Symptome durch Behandlung der Ursache
- ✓ Wirksamkeit in präklinischer & klinischen Studien nachgewiesen
- ✓ Optimales Nutzen-Risiko-Verhältnis

Ab 8 Jahren



100% NATÜRLICHES BILOGISCHES KOLIBAKTERIEN PROBIOTIKUM

gskontrol

HERZOL-PRODUKT | NICHT PHARMAKOLOGISCHE WIRKSTOFFE

42

Anwendungshinweise:

- 3-mal täglich 2 Kapseln
- Zwischen bzw. vor den Mahlzeiten
- Behandlungsdauer 2-6 Wochen je nach Intensität der Beschwerden
- Anwendung über längeren Zeitraum möglich
- Kann kombiniert werden mit Arzneimitteln (z.B. Krampflöser)
- Nicht in Schwangerschaft & Stillzeit



43



44

Vielen Dank

Follow us on:

Aboca | GROUP

Aboca S.p.A. Zweigniederlassung Deutschland
Augustaanlage 7-11 | 68165 Mannheim
www.aboca.com/de

45